



Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí

Antonína Dvořáka 335

511 01 Turnov

Adr:

- AWENOR, a.s., Vyskočilova 1326/5, Praha 4, Michle, 140 00 Praha
IČ: 29119561
zastupuje: RotaGroup, a.s., Na nivách 956/2, Praha 4, Michle, 141 00 Praha
(doručeno DS 78hx792)

Ostatní účastníci řízení:

- Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice (doručeno DS hm8bbw3)
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
(doručeno DS f7rf9ns)
- Severočeská vodárenská společnost, a.s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
(doručeno DS 7egf9my)
- Libor Kotrmon, Vesecko 420, 511 01 Turnov (doručeno DS 8zbu6m5)

- další účastníci řízení vyrozuměni veřejnou vyhláškou

Číslo jednací: OZP/21/1686/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

Turnov: 8.6.2021

Věc:

Hala AWENOR – prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O Z N Á M E N Í

o pokračování správního řízení bez místního šetření

Společnost RotaGroup, a.s., která zastupuje společnost AWENOR, a.s., podala žádost o vydání stavebního povolení na stavbu “**Hala AWENOR – prodloužení vodovodního řadu, prodloužení splaškové kanalizace**“.

Umístění stavby:

Prodloužení vodovodního řadu:

ppč. 473/3, 473/6, 473/8, 473/10, 908/5, 908/14, 908/15, 1011/7, k.ú. Příšovice.

Prodloužení splaškové kanalizace:

ppč. 473/3, 473/6, 473/8, 473/10, 906/2, 906/8, 906/19, 908/5, 908/14, 908/15, 1011/7, k.ú. Příšovice.

Popis stavby:

Prodloužení vodovodního řadu

Napojení na stávající řad je na ppč. 473/3. Na začátku prodlouženého vodovodu bude instalována vodoměrná předávací šachta s měřením. Při napojení na stávající vodovod bude stávající nadzemní hydrant osazen na odbočku nově vsazeného T-kusu.

Nový prodloužený řad: d 63 x 3,8 – PE100 (SDR 17, PN10), délka 658,60 m.
Na prodloužený řad budou osazeny podle výškového řešení vzdušníky a kalníky.
Trasa po výše uvedených pozemcích.

Prodloužení splaškové kanalizace

Napojení na stávající stoku je na ppč. 906/2. Napojení je gravitační stokou, následuje uklidňovací šachta, na kterou je napojen výtlačný kanalizační řad.

Stoka: DN 250 (PP SN10), délka 17,40 m

Výtlačný kanalizační řad: d 90 x 8,2 – PE100RC (SDR 11, PN16), délka 677,20 m.

Šachty na trase jsou železobetonové prefabrikované.

Trasa po výše uvedených pozemcích.

Podrobný popis stavby je uveden v projektové dokumentaci, kterou vypracovala společnost RotaGroup, a.s., odpovědný projektant Ing. Martin Trefil, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, datum zpracování únor 2021.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož žádost nebyla podána v souladu s § 10 Vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, vodoprávní úřad žadatele vyzval k doplnění chybějících dokladů. Zároveň vodoprávní řízení přerušil a k doplnění dokladů žadateli poskytl přiměřenou lhůtu.

Chybějící doklady byly doplněny dne 2.6.2021, tímto dnem pominuly důvody pro přerušování řízení.

Právo k umístění stavby na pozemcích bylo doloženo.

Vyjádření společnosti SČVK a.s. vydané pod zn. O21690010021/UTPCLI/Ma ze dne 3.2.2021 bylo doloženo.

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů („správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů („stavební zákon“), oznamuje pokračování vodoprávního řízení účastníkům řízení.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení (více jak 30 účastníků), tedy vodoprávní úřad oznamuje zahájení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Žadateli, dále majitelům pozemků dotčených stavbou, a majiteli a provozovateli sítí na něž se stavebník napojuje, se v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu doručuje do datové schránky.

Vzhledem k tomu, že jsou správnímu orgánu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad, je upuštěno od ohledání na místě i od ústního jednání.

Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popř. důkazy, do

15 dnů od doručení tohoto oznámení

V uvedené lhůtě je rovněž dána možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP.

Potvrzení o vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce vodoprávního úřadu, popř. obecního úřadu (vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů - poslední den této lhůty je dnem doručení):

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Razítko a podpis orgánu, který vyvěšení a sejmutí potvrzuje:

K vyvěšení na úřední desku se zasílá obci Příšovice (doručeno DS hm8bbw3).

Před vydáním stavebního povolení je nutno žadatelem uhradit **správní poplatek** ve výši 3 000,- Kč. (na účet 19-1263075359/0800, VS 1721230038)

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí